

Especificaciones de producto

—

BST150-4T

Synology

Especificaciones de hardware

Capacidad	4 TB
Procesador	Realtek RTD1619B
Memoria	1 GB DDR4
Dimensiones del producto (alt. x anch. x prof.)	148,0 × 62,6 × 196,3 mm
Peso	820g
Puerto LAN	1 × 1GbE RJ-45
Puertos externos	<ul style="list-style-type: none">• 1 x USB-A 3.2 Gen 1 port• 1 x USB-C 3.2 Gen 1 port
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz, monofásica
Tensión de alimentación de entrada CA	100V to 240V AC
Entorno operativo	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: De 0 °C a 35 °C• Humedad relativa: Del 8 % a 80 % HR
Entorno de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: De -20 °C a 60 °C• Humedad relativa: Del 5 % a 95 % HR
Recuperación de energía	Sí
Fuente/Adaptador de alimentación	36 W
Consumo de energía	<ul style="list-style-type: none">• 7,85 W (Acceso)• 1,65 W (Hibernación de HDD)
Unidad térmica británica	<ul style="list-style-type: none">• 5,63 BTU/h (hibernación de HDD)• 26,79 BTU/h (acceso)
Contenido de la caja	<ul style="list-style-type: none">• 1 unidad principal BeeStation• 1 adaptador de alimentación de CA• 1 x RJ-45 Ethernet cable• 1 guía de inicio rápido

Garantía	3 años
Certificaciones	RoHS, FCC, CE, BSMI, RCM, EAC, UKCA, KC, VCCI, CCC, BIS

Especificaciones del software

Especificaciones de software	
Exploradores compatibles	Google Chrom®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 and above
BeeStation para escritorio	<ul style="list-style-type: none"> Windows 10 de 64 bits (versión 19041 o superior) Windows 11 macOS 12.3 o superior
Aplicaciones móviles BeePhotos y BeeFiles	<ul style="list-style-type: none"> iOS 15 o superior Android 8 o superior
Idiomas de la interfaz	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Nederlands, Русский, Polski, Čeština, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文